Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://akip.nt-rt.ru/ || apf@nt-rt.ru

Измеритель температуры многоканальный Т-056МК



Встраиваемый многоканальный измеритель температуры T-056МК предназначен для дистанционного контроля температуры от одного до десяти датчиков температуры DS18B20. Диапазон измерения — от -50,0 до +125,0 °C, разрешающая способность — 0,1 °C. Питание 12 V DC.

Описание

Встраиваемый многоканальный измеритель температуры **T-056МК** предназначен для дистанционного контроля температуры в нескольких точках в различных технологических процессах. Прибор способен индицировать на светодиодном экране температуру от одного до десяти датчиков температуры DS18B20 на значительном удалении. Диапазон измерения — от -50,0 до +125,0 °C, разрешающая способность — 0,1 °C.

В качестве датчика температуры в термометре T-DS выступает электронный датчик Dallas DS18B20 — высокоточная калиброванная микросхема. Разрешающая способность в 0,1 °C позволяет использовать термометр в быту или в технологических процессах, где необходима высокая точность измерения. Например, в системах климат-контроля, для контроля температуры в нескольких жилых, производственных, складских, офисных помещениях и температуры внешней среды; для точного измерения температуры кипящих жидкостей; в пищевом производстве; в системах жизнеобеспечения животных — аквариумах, инкубаторах, брудерах, птичниках, скотофермах и т.д.

Возможность подключать к одному измерителю до 10 датчиков одновременно по одной линии делает многоканальный термометр Т-056МК дешевым и удобным решением для дистанционного контроля температуры в производственных процессах. Например, при инкубации в промышленных масштабах можно к одному измерителю, который будет располагаться на общей приборной панели, присоединить до 10 датчиков, которые расположить в инкубационных камерах. При этом не обязательно тянуть провода от каждого датчика к прибору — достаточно одной длинной общей линии, к которой подсоединяются датчики.

В базовой комплектации измеритель температуры поставляется с 2 двухпроводными датчиками DS18B20, имеющими длину 1,4 м каждый. Если необходимо большее количество датчиков, то они приобретаются дополнительно: двухпроводной DS18B20-2 или трехпроводной экранированный DS18B20-3. Для улучшения помехозащищенности рекомендуется подключение по трехпроводной линии.

Под заказ возможно изготовление измерителей температуры T-DS с датчиком, помещенным в металлический щуп-иглу (длина 320 мм, диаметр 4 мм). Спица немного заострена на конце, что позволяет использовать ее для удобного измерения температуры мягких (рыхлых) масс, таких как тесто, фарш, и т.д.

На экране измерителя Т-056МК одновременно отображается температура только одного из датчиков, переключение между ними осуществляется кнопками. Возможна также работа прибора в режиме сканирования — поочередная индикация температуры всех датчиков через заданное время от 5 до 30 секунд. Цифровой четырехразрядный LED-индикатор красного цвета, размер — 50х19 мм.

Номинальное напряжение питания термометра — 12 V DC, допустимое — от 7,5 до 20 Вольт постоянного тока.

Характеристики

Количество каналов измерения	от 1 до 10
Диапазон измеряемой температуры	от -50 до +125 °C
Разрешающая способность	0,1 °C
Погрешность измерения температуры	0,5 °C, при дополнительной корректировке 0,1 °C
Напряжение питания прибора	от 7,5 до 20 V DC
Потребляемый ток	30 мА
Способ монтажа (подключения)	Встраиваемый
Длина соединительных проводов датчика	1,4 м
Размеры индикатора	50х19 мм (0,56/4)
Цвет индикатора	Красный

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноррск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (772)734-952-31